

ARMOIRES A CASIERS

Modèles DP-AP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Armoires monocoques à casiers pour poissons mais également viandes ou légumes
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Modèle DP140 compatible GN 1/1
- Porte pleine emboutie et réversible avec dispositif de retour et joint magnétique. Reste ouverte au-delà de 90°
- Lumière intérieure LED (sauf DP-140)
- Compresseur hermétique ventilé
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Dégivrages optimisés avec évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte sur AP-55, AP-750 et AP-1002
- Isolation polyuréthane injecté 40 kg/m³
- Alarme haute et basse température et pour porte ouverte
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion (intégré sur AP-750 et AP-1002)
- Dotations :
 - o DP-140 : 3 bacs 530x460x100 mm
 - o AP-400 : 5 bacs 480x410x140 mm
 - o AP-55, AP-750 et AP-1002 : 7 bacs avec fond inox perforé 400x600x120 mm par porte
- Gamme AP-750 ou 1002 : système de récupération individuelle des eaux de chaque bac avec possibilité de vidange raccordable
- Serrure en standard sur AP-750 et 1002
- 230/1/50 - 60 hz en positif : nous consulter (sauf AP-55)




AP 55

Température POSITIVE (-4°/+4°C) (AP-55 : 0°/+4°C)							Gaz
	Nb portes	Dimensions (LxPxH) mm	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Consommation (w)	Poids (kg)	
DP-140	1	645x640x805	125	178	229	53	R-134a
AP-55	1	540x730x2075	409	304	354	104	
AP-400	1	600x650x1900	337	304	354	95	
AP-750	1	695x840x2100	645	485	491	127	
AP-1002	2	1395x840x2100	1404	684	677	215	


OPTIONS

- Kit 4 ou 6 roulettes
- Arrière inox (1 ou 2 portes)
- Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a pour R-290a)


SCHEMAS TECHNIQUES




DP 140
vue de face




DP 140
vue de profil




DP 140
vue de dessus



AP 55
vue de face




AP 55
vue de profil




AP 55
vue de dessus







AP 400
vue de face




AP 400
vue de profil




AP 400
vue de dessus




AP 750
vue de face




AP 750
vue de profil




AP 750
vue de dessus



AP 1002
vue de face



AP 1002
vue de profil



AP 1002
vue de dessus

